



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1146

16 Σεπτεμβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την διάνοιξη της οδού Δραγουμάνου (από την οδό Κολωνiάρη μέχρι την οδό Ιβάνωφ) του σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών εντοτήτων 30, 31, 32, 33 και 34 της συνοικίας Ζ του Δήμου Χαλκίδας (Ν. Ευβοίας) 2

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΠ/ΤΑ 40703/2792 (1)
Κατάθεση της αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την διάνοιξη της οδού Δραγουμάνου (από την οδό Κολωνiάρη μέχρι την οδό Ιβάνωφ) του σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ. συνοικισμών του Κράτους».

2. Το αρ. 24 του ΑΝ 1731/1939 «περί αναγκαστικών απαλλ/σεων» όπως αντικαταστάθηκε κατά την παρ. 1 αυτού με το άρθρ. 8 του Ν. Δ/τος 3979/1959 «περί τροπ/σεως ενίων διατάξεων του ΑΝ 1731/1939 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».

3. Την απόφαση εξουσιοδότησής μας αρ. ΕΣ 23157/6.7.82 Νομάρχου Θεσ/νίκης γι' άσκηση από μας μέρους των αρμοδιοτήτων του.

Φέρουμε σε γνώση αυτών που έχουν ή αξιούν δικαίωμα κυριότητας στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την διάνοιξη της οδού Δραγουμάνου (από την οδό Κολωνiάρη μέχρι την οδό Ιβάνωφ) του σχεδίου πόλεως Θεσ/νίκης βάσει της πράξεως αναλογισμού αριθμ. 6148/91 όπως αυτή ισχύει μετά την έγκρισή της, ότι η αποζημίωση που καθορίστηκε με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης αριθμ. 9/1992 κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαιούχοι σύμφωνα με το Νόμο.

Για την κατάθεση αυτή έχει εκδοθεί το γραμμάτιο παρακαταθήκης αριθμ. 135/29.6.1993 ποσού δραχμές πενήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (51.766.000).

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 1993

Με εντολή Νομάρχη

Η Διευθύντρια κ.α.α.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΜΕΛΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών εντοπτήτων 30, 31, 32, 33 και 34 της συνοικίας Ζ του Δήμου Χαλκίδας (Ν. Ευβοίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 29 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228), όπως το άρθρο 3 μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1) 7, 8, 9, 11, 12 (παρ. 5, 6) και 15 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας «ΟΚΧΕ» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/85 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την 13074/319/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκίδας (Ν. Ευβοίας)» (Δ' 137).

6. Την 49358/2955/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών εντοπτήτων 30, 31, 32 και 34 της συνοικίας Ζ του Δήμου Χαλκίδας (Ν. Ευβοίας)» που είναι οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923 ως και τμήματα πολεοδομικών εντοπτήτων 30, 31, 32, 33 και 34 που είναι εκτός ορίων οικισμών.

7. Την Υ. 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατοιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

8. Τις 148/1989 και 204/19092 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων.

10. Την 4/πρ.κ. 5/10.5.1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Χαλκίδας.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Δήμου.

12. Τις 136/1993 και 366/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού

γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών εντοπτήτων 30, 31, 32, 33 και 34 της ούνοικίας Ζ του Δήμου Χαλκίδας (Ν. Ευβοίας) ως εξής:

1) Των τμημάτων τους που είναι οικισμός προς του έτους 1923 και έχουν χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένα με την 49358/2955/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923.

II) Των λοιπών τμημάτων που είναι πυκνοδομημένα, αραιοδομημένα και αδόμητα, με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, με τον καθορισμό στις παραπάνω περιοχές (παρ. I και II) οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρου Γυμνασίου – Λυκείου, πολιτιστικού κέντρου, Ιερού Ναού και θέσης και διάταξης κτιρίου αυτού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται οτα έντεκα (11) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με τη 74832/1993 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτομίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της ανωτέρω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. II του παρόντος και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των πυκνοδομημένων τμημάτων, των οικισμών που επίσης το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 παρ. I ως εξής:

Άρθρο 3

Οι χρήσεις των οικοδομών ορίζονται κατά τομείς I, II, III και IV που φαίνονται οτα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

1. Στον τομέα I οστον οποίο περιλαμβάνονται τα οικοδομικά τετράγωνα ή τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται οτα διαγράμματα με το στοιχείο Ο.Τ.Α. καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ' 166).

2. Στον τομέα II οστον οποίο περιλαμβάνονται τα οικοδομικά τετράγωνα ή τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται οτα διαγράμματα με το στοιχείο Ο.Τ. Β. καθορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος.

3. Στον τομέα III επιτρέπονται οι χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών (κτίρια εκπαίδευσης, πολιτιστικά κτίρια).

4. Στον τομέα IV οστον οποίο περιλαμβάνονται τα οικοδομικά τετράγωνα ή τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται οτα διαγράμματα με το στοιχείο Ο.Τ.Δ καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του παραπάνω Π. Δ/τος εκτός από κτίρια εκπαίδευσης και κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

Άρθρο 4

1. Στο τομέα I καθορίζονται Ζώνες Κοινωνικού σουντελεστή όπως φαίνεται να περικλείονται με την ένδειξη (Ζ.Κ.Σ.) οτα παραπάνω διαγράμματα.

2. Στις Ζώνες αυτές για την εφαρμογή των κατά το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος σουντελεστής δόμησης (κοινωνικός σουντελεστής) 2,40 και ύψος κατά Γ.Ο.Κ.

Άρθρο 5

Σε οριομένους οικοδομές του τομέα Ι επιβάλλονται αρμόδιες στοές πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και εσωτερικές στοές πλάτους τεσσάρων (4) και οκτώ (8) μέτρων όπως φαίνεται με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στα ίδια διαγράμματα.

Το ύψος των ως άνω παροδίων και εσωτερικών στοών καθορίζεται σε πέντε μέτρα και είκοσι εκατοστά του μέτρου (5,20 μ.).

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ και ΙV ως εξής:

Α. Τομείς Ι, ΙΙ και ΙV.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου 1 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

Ελάχιστη επιφάνεια 50 μ² και

Ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα.

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται ως εξής:

α) Για τους Τομείς ΙΙ και ΙV: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας του οικοπέδου.

β) Για τον Τομέα Ι καθορίζεται για το ισόγειο των οικοδομών διάγραμμα κάλυψης όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στα σχετικά διαγράμματα. Για τους λοιπούς ορόφους το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειας του οικοπέδου.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

Β. Επιπλέον για τον τομέα Ι

1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δέκα πέντε μέτρα (15,00 μ.).

2. α) Η πρόσοψη του κτιρίου διαμορφώνεται υποχρεωτικά καθ' όλο το μήκος της οικοδομικής γραμμής με φέροντα στοιχεία μέχρι ύψους 12 μ. Το ανώτατο ύψος των 12 μ. της πρόσοψης του κτιρίου είναι υποχρεωτικό εφόσον το ύψος αυτής φθάνει τα 12 μ. ή υπερβαίνει αυτά βάσει ΓΟΚ. Άλλως η πρόσοψη διαμορφώνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι του ανωτάτου ύψους αυτής που προ-

κύπτει από τον ΓΟΚ.

β) Μετά την εξάντληση του ύψους των 12 μ. στη πρόσοψη του κτιρίου εάν δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης μπορεί να πραγματοποιηθεί όροφος σε ελάχιστη απόσταση από την πρόσοψη 2,5 μ. και σε ελεύθερη διάταξη εντός του ως άνω καθοριζόμενου μεγίστου ύψους.

3. Στο ισόγειο επιτρέπεται η κατασκευή μεσοπατώματος με υποχρεωτικά ελεύθερο ύψος από το δάπεδο του ισογείου 2,40 μ. Το απομένον ελεύθερο ύψος του ισογείου ορίζεται επίσης σε 2,40 μ. Το μεσοπάτωμα μπορεί να επεκτείνεται στη στοά καθώς και σε πρόβολο (εξώστη) πλάτους μέχρι 2,00 μ. από την οικοδομική γραμμή. Ο εξώστης έχει πλήρες οπθητικό συνολικού ύψους ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών του μέτρου (1,30 μ.) με αφετηρία τη στοάθμη 2,40 μ. από δάπεδο του ισογείου.

2. Απαγορεύονται ανοικτοί εξώστες για τους πάνω από το ισόγειο ορόφους.

3. Κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) μπορεί να επιτρέπεται για λειτουργικούς λόγους η σύνδεση του εξώστη με την περιβάλλουσα πλατεία με κλίμακα και με διάσταση οπθητικού όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων (τομέας ΙΙΙ) καθορίζονται ως εξής:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειας τους.

2. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.





Μύκονος, 19 Ιουλίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ



[illegible]



Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβάλεως HATT του κέντρου φύλλου
με $\phi = 36^{\circ} 18'$ και $\lambda = 0^{\circ} 15'$ απ' Αθήνα



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Κλίμακα 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τ. Π. & Π. Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΠΡΩΤΟΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΤΤ
Κ.Φ.Χ. ΧΑΛΚΙΣ

Φ : + 38° 15'

λ : - 0° 15'

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Κλίμακα 1:1.000

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΛΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Κλίμακα 1:1000


Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
έχει ως πρότυπο ΜΑΤΥ του κέντρου φύλλου
24° 50' 10" και 14° 50' 10" επί Αθηνών





ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τ. Π. & Π. Ε.


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τ. Π. & Π. Ε. -

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ






Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α
82/84


ΠΕΡΙΟΧΗ Οριο Πολυκατοικίας, Εξοχικός, Κατοικίας
City Planning, 2nd Neighborhood Boundary
Οριο Πανεκδομητικής Περιοχής
Demarc. Built-up Area Boundary
Art. 2, κ. 100, παρ. 1, στοιχ. 27
Επικυρωμένη Γραμμή (Προστασία)
Green Line (protection)
Οριοδική Γραμμή (Προστασία)
Boundary Line (protection)

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ






















ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ




ΣΤΑΔΙΟΜΕΤΡΙΕΣ



ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	I	II	III
Συντελεστής διαμόρφωσης	1,8	1,8	1,8
ΤΟΜΕΙΣ-ΛΟΙΠΗ ΟΡΟΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	A	B	C
Επιτελεστέα κτίρια	Κατοικίες Αντικείμενα Εξοπλισμοί Αναρκοί	Κατοικίες	Κατοικίες και υποκατασκευές όπου δεν δίδεται
Εξοπλισμοί	Σταθμοί	Σταθμοί	Σταθμοί: κέντρα υποκατασκευών αυτοκινήτων, αυτοκίνητα στον δρόμο, αυτοκίνητα στον δρόμο
Μέγιστη κάλυψη	15 - 25 %	15 - 25 %	15 - 25 %
Αρτιότητα	Παράλληλη ή κάθετη, σύμφωνα με τον πρότυπο διαμορφωτικό	Παράλληλη ή κάθετη, σύμφωνα με τον πρότυπο διαμορφωτικό	Παράλληλη ή κάθετη, σύμφωνα με τον πρότυπο διαμορφωτικό
Μέγιστο ύψος (m)	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Μέγιστος αριθμός ορόφων	5	5	5
Υποκατασκευές	Υποκατασκευές	Υποκατασκευές	Υποκατασκευές
Όπου προαβλέπεται (m)			



Εξοπλισμοί υποκατασκευών	Υποκατασκευές
--------------------------	---------------

ΠΟΛΥΕΚΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ
--------	--------

Γ 748: 3
Πορτοφύλλο μετρήσεων των
πορτοφύλλων 30/31, 32, 33,
34 της Επαρχίας 2 του Δήμου
Χαλκίδας/Ν. Ευβοίας
Β. Σωφία 1993
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

ΝΟΜΟΣ 30	ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 001	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Μεθοδός συντάξης	Ταχυμετρική
Χρόνος συντάξης	1984

ΠΟΛΥΕΚΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Ζ-ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

NOMΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τ. Π. & Π. Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΑΥΤ
ΚΦΧ ΧΑΛΚΙΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


Κλίμακα 1:1.000

© ANA&OXO1

$$\lambda = 0^\circ 15'$$

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΗΨΙΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



82 84

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ
- ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

2 15 15 15 15

2 15 15 1 1 1 1

1800

2 15 15 25 15

0-0 1300

[illegible]

MEETINGS APR 1961


WARRS

Γ. 74832/92
 πορισμός μερίτης των μελών των
 πορισμός ε. εισοδημάτων 30 31, 32, 33
 334 της συνολικών 2 των Δόμας
 λαμβάνει (N. Εισοδήμα)
 6 Αυγούστου 1993

6 August 1993

ALERT SYNTH

REF. Annotations




ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


 - 2.1
 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Ζ - ΔΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1: 1000	ΧΑΛΚΙΔΑ
ΜΑΙΟΣ 1994	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τ. Π. & Π. Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NAD
Κ.Φ.Χ. ΧΑΛΚΙΣ

Φ. = +38° 15'
Λ. = 0° 15'

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Κλίμακα 1:1000

Ο ΑΝΑΘΕΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΝΑΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ**
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- * Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- * Απασπαλή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημόσιου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8αέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320